



CAMPANHA 2026



MONOFÁSICOS

MY ECOARC 161

150€**ECOARC 161**

MY MINIARC 201

265€**MINI ARC 201**

ML MMA 200 S

350€**MICRO 200 DIGIT**

MY MAXI MMA 201

465€**MAXI 201 MMA**

MY ARC 201 PFC

560€**ARC 201 PFC**

	ECOARC 161	MINI ARC 201	MICRO 200 DIGIT	MAXI 201 MMA	ARC 201 PFC
Intervalo de regulação (A)	10 - 160	10 - 200	10 - 200	10 - 200	10 - 200
Corrente/Ciclo de trabalho	160A - 25%	200A - 25%	200A - 40%	200A - 60%	200A - 30%
Dimensões (CxLxA) (mm)	215x80x130	290x135x220	365x215x295	370x146x278	410x146x278
Peso (Kg)	2,2	4,1	5,1	6,2	6,1

*Produtos equipados com kit de cabos

**(Ecoarc, Mini Arc 201 e MICRO DIGIT 200 inclui mala)

TRIFÁSICOS - Gama MINI

GAMA MINI - Equipamentos compactos e ultra e leves com elevado ciclo de trabalho

HE MINI280MV

950€230V
400V

5,39Kg

NOVO

MINI MT 280 MV

HE 4.0PG

830€

5,65Kg

MINI 300 FULL DUTY

HE MINI420

1.550€

8,55Kg

MINI 420

Ideal para
Corte a Carvão

HE MMA630

2.340€

16,2Kg

MINI 630



	MINI MT 280 MV	MINI 300 FULL DUTY	MINI 420	MINI 630
Intervalo de regulação (A)	10 - 270 (3ph)	10 - 300	10-420	20 - 630
Corrente/Ciclo de trabalho	270A - 100% (3ph)	300A - 100%	420A-60%	630A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	294x158x320	294x156x320	340x188x333	395x218x391
Peso (Kg)	5,39	5,65	8,55	16,2

MMA TRIFÁSICOS

MY MAXI MMA 253

950€

MAXI MMA 253

MY MMA 320 MV

1.330€

MMA 320 MV

230V
400V

MY MAXI MMA 323

1.220€

MAXI MMA 323 | 403

MY MAXI MMA 403

1.540€

MY MAXI MMA 503

2.100€

MAXI MMA 503

	MAXI MMA 253	MMA 320 MV	MAXI MMA 323 403	MAXI MMA 503
Intervalo de regulação (A)	10 - 250	10 - 320	10-300 20-400	20 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	250A - 60%	320A - 60%	320A-60% 400-60%	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	500x370x200	492x189x352	485x240x445 560x260x480	550x240x445
Peso (Kg)	11	15	17,6 21	30,3

MY TT 1802

575€

MY TT 2002

610€

HDX TPRO 200P

510€

MY TIG 253 HF PULSE

1.350€



TT 1802 | TT 2002

TIG PRO 200 HF PULSE

TIG 253 HF PULSE

MY TIG 323 HF PULSE

1.720€

MY TIG 323 HF PULSE H2O

2.720€

MY TIG 403T HF PULSE

2.010€

MY TIG 403T HF PULSE H2O

3.080€



TIG 323 HF PULSE | H2O



TIG 403T HF PULSE | H2O

	TT 1802 TT 2002	TIG PRO 200 HF PULSE	TIG 253 HF PULSE	TIG 323 HF PULSE H2O	TIG 403T HF PULSE H2O
Intervalo de regulação (A)	10-180 10-200	5 - 200	5 - 250	5 - 320	5 - 400
Corrente/Ciclo de trabalho	180A-35% 200A-35%	200A - 35%	250A - 60%	320A - 60%	400A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	340x146x278 370x146x278	440x135x250	457x189x350	530x240x445	530x240x445
Peso (Kg)	7	6	10,5	20	23,5

*Produtos equipados com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

MONOFÁSICOS

HDX TPRO 200 ACDC

890€

NOVO

TIG PRO 200 AC/DC PULSE

MY TIG EN JOOY 201 ACDC

935€

NOVO

**JOOY 200 AC/DC PULSE**

MY MINITIG 201 ACDC P

1.145€**MINITIG 201 AC/DC PULSE**

MY TIG 203 AC/DC W

2.550€**TIG 203 AC/DC H2O**

MY MINITIG 251 ACDC

2.050€**MINITIG 251 AC/DC PFC LCD**

MY MINITIG 251 ACDC H2O

2.995€

MY MINITIG 202 AC/DC PULSE

1.490€

Diferentes ondas
em AC.
Regulação da
frequência do AC.

**MINITIG 202 AC/DC PULSE**

	TIGPRO 200 AC/DC	JOOY 200 AC/DC	MINITIG 201 AC/DC PULSE	MINITIG 202 AC/DC PULSE	TIG 203 AC/DC H2O	MINITIG 251 AC/DC PFC LCD
Intervalo de regulação (A)	5 - 200	10 - 200	10 - 200	5 - 200	10 - 200	10 - 250
Corrente/Ciclo de trabalho	200A - 35%	200A - 30%	200A - 35%	200A - 35%	200A - 35%	250A - 40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	420x135x250	490x107x350	410x146x278	465x146x278	492x189x350	550x240x450
Peso (Kg)	10	9,5	7	10	67	17

*Produtos equipados com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

06

EQUIPAMENTOS TIG AC/DC

TRIFÁSICOS

MY MINITIG 253 ACDC

2.050€



MY MINITIG 253 ACDC H2O

2.995€

TIG 253 AC/DC PULSE LCD

MY TIG 323 AC/DC PULSE

2.530€



MY TIG 323 AC/DC PULSE W

3.440€

TIG 323 AC/DC PULSE

MY TIG 403 AC/DC PULSE W

4.030€

PEDAL
WIRELESS

MY 1.0008.0982

290€

TIG 403 AC/DC PULSE H2O
TIG 503 AC/DC PULSE H2O

MY TIG 503 AC/DC PULSE W

4.630€



ALIMENTADOR TIG COLDWIRE

IN CW STD26E

1.390€

Standard

IN CW PRM26E

1.690€

Premium



Velocidade fio	7m/min
Capacidade da bobine	Até 15Kg
Tipo de fio	Aço inox; alumínio; aço carbono
Diâmetro do fio	0,8 a 1,6mm

	TIG 253 AC/DC PULSE LCD	TIG 323 AC/DC PULSE	TIG 403 AC/DC PULSE H2O	TIG 503 AC/DC PULSE H2O
Intervalo de regulação (A)	10 - 250	10 - 320	10 - 400	10 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	250A - 40%	320A - 60%	400A - 60%	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x450	550x240x445*	550x240x445*	810x270x510
Peso (Kg)	17	25,5	25,5	34,5

*Produtos equipados com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

EQUIPAMENTOS MIG MAG

07

IK EP MIG 300C

2.100€

300C



Conforme a norma
EU 2019/1784

IK EP MIG 350C

2.770€

350C



MIG ECOPRO 300C | 350C

IK EP 350S

3.860€

450S AIR



Com transformador
convencional

IK EP 450SW

4.320€

450SW H2O



**MIG ECOPRO 450S AIR
MIG ECOPRO 450SW H2O**



MY INVERMIG 315

1.560€



TROLEY

300€

INVERMIG 315

**MIG ECOPRO 300C
350C**

Intervalo de regulação (A)	30 - 300 30 - 350
Corrente/Ciclo de trabalho	300A - 50% 350 - 50%
Dimensões (CxLxA) (mm)	795x420x700
Peso (Kg)	75

**MIG ECOPRO 450S AIR
450SW H2O**

Intervalo de regulação (A)	50 - 450
Corrente/Ciclo de trabalho	450A - 40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	920x550x1270
Peso (Kg)	166

**INVERMIG
315**

Intervalo de regulação (A)	50 - 315
Corrente/Ciclo de trabalho	315A - 40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	618x240x445
Peso (Kg)	25

EQUIP. MULTIPROCESSO MANUAL MONOFÁSICOS

STT MINI MIG MMA 200

550€



STT MAXI MIG MMA 200

650€

**MINI MIG 200 MMA
MAXI MIG 200 MMA**



FH MAXI MIG MMA 250

865€

MAXI MIG 250 MMA

TOCHA EE 17

105€

HI 217E104E

TOCHA EE 26

115€

WL WP26-12EE

NOVO



FH 111/001-050

920€

MAXI MIG 241C

	MINI MIG 200 MMA MAXI MIG 200 MMA	MAXI MIG 250 MMA	MAXI MIG 241C
Intervalo de regulação (A)	40 - 200	20 - 250	20 - 240
Corrente/Ciclo de trabalho	200A - 20%	250A - 60%	240A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	375x165x290	260x365x440	520x380x800
Peso (Kg)	8,6 13	25,3	33

*Produtos equipados com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás (MIG-MAG)

*Produtos equipados com tocha MIG, kit de cabos, tocha EE opcional (MULTI. MANUAL)

TRIFÁSICOS

250C
FH 110/001-25

970€



300C

FH 110/026-050

1.260€

MAXIMIG 250C
MAXIMIG 300C

250C

HDX MPRO 250C

1.250€



400C

HDX MPRO 400C

1.650€

MULTIPRO 250C
MULTIPRO 400C

400S

HDX MPRO 400S

2.690€

500SW

HD MPRO 500SW

3.250€

MULTIPRO 400S
MULTIPRO 500SW

NOVO



H2O

MY MULTI 503 SW H2O T

3.190€

MULTI 503SW

	MAXIMIG 250C MAXIMIG 300C	MULTIPRO 250C MULTIPRO 400C	MULTIPRO 400S MULTIPRO 500SW	MULTI 503SW
Intervalo de regulação (A)	40 - 250 40 - 300	10 - 250 10 - 400	20 - 400 20 - 500	10 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	250A - 60% 300 - 60%	250A - 60% 400 - 60%	400A - 60% 500 - 60%	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	685x365x675	880x295x616	685x295x560	685x295x560
Peso (Kg) (Fonte)	33	48 52	38 41	32

NOVO



Intervalo de regulação (A)	40 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	690x295x560
Peso fonte (Kg)	31,50

MY MULTI 503S OFFSHORE

2.750€

**SUPER OFF SHORE
503**

**MULTIPROCESSO
MANUAL**

+

CABOS 10M
(OPCIONAL ATÉ 20M)

SINÉRGICA

NOVO



Intervalo de regulação (A)	30 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	685x300x560
Peso (Kg)	52

HDX OFFSHORE 500

4.500€

**HEAVY DUTY
OFF SHORE 500 SYN**

**MULTIPROCESSO
SINÉRGICO**

+

SUITCASE

+

CABOS 10M

(OPCIONAL ATÉ 30M)

*Produtos equipados com kit de cabos e tocha super maxi 450

MY MULTIMIG 201 PFC AC/DC

2.530€**MULTIMIG 201 AC/DC PFC****OPCIONAL
ALIMENTADOR
4R H2O**

MY 1.0005.1819.SH

990€**CABO CONEXÃO
10M H2O**

MY 5.3100.612

495€**CABO CONEXÃO
5M H2O**

MY 5.3100.611

345€

MY MOBIL 403 SW

3.250€**MOBIL 403SW H2O**

MY MULTI 403 EP AIR TB

3.790€**MULTI 403S TOOLBOX AIR
403SW EASY PULSE H2O**

MY MULTI 403 EASYPULSE

4.480€

MY MULTI 503 EASYPULSE

4.930€**MULTI 503SW
EASY PULSE H2O**

	MULTIMIG 201 AC/DC PFC	MOBIL 403SW H2O	MULTI 403S TOOLBOX 403SW EASY PULSE	MULTI 503SW EASY PULSE H2O
Intervalo de regulação (A)	10 - 200	36 - 400	40 - 400	40 - 500
Corrente/Ciclo de trabalho	200A - 25%	400A - 60%	400A - 60%	500A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	642x210x380	750x300x810	525x240x445	605x240x445
Peso (Kg) (Fonte de Potência)	15	76	23	31,5

*Produtos equipados com tocha MIG e TIG, kit de cabos (MULTIMIG 201)

*Produtos equipados com tocha MIG e kit de cabos (MOBIL 403)

*Produtos equipados com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

DUPLO PULSADO

MY 251 DP LCD

1.840€

5KG
15KG



MULTIPULSE 251 DP LCD



MY 303 DP

3.865€

MULTIPULSE 303 DP



3.995€

MULTIPULSE 251 TRI

MY MULTIPULSE 251 DP PFC
3 TOCHAS

MY MULTIPULSE 403S

5.680€



**MULTIPULSE 403 DP H2O
MULTIPULSE 503 DP H2O**

MY PULSE 503S DP

6.495€



MY MULTIPULSE 503 DP AC/DC PFC

8.490€

**MULTIPULSE 503 DP
AC/DC H2O**

**MULTIPULSE 251
DP PFC**

**MULTIPULSE
303 DP**

**MULTIPULSE
251 TRI**

**MULTIPULSE 403S
DP H2O | 503 DP H2O**

**MULTIPULSE 503 DP
AC/DC H2O**

Intervalo de regulação (A)

25 - 250

10 - 300

25 - 250

15 - 400 | 15 - 500

15 - 500

Corrente/Ciclo de trabalho

250A - 40%

300A - 60%

250A - 40%

400A - 60% | 500A - 60%

500A - 60%

Dimensões (CxLxA) (mm)

670x240x450

730x300x700

670x240x450

560x240x445 | 605x240x445

605x240x445

Peso (Kg) (Fonte de Potência)

27

40,5

27

23,5 | 32,5

32,5

MMA



MY PULSARC MMA 200 LCD

645€**PULSARC MMA 200 LCD**

TIG AC/DC

MY PROTIG 200 DC PULSE

1.805€

MY PROTIG 300 AC/DC LCD

3.360€**PROTIG 200 AC/DC LCD 230V
PROTIG 300 AC/DC LCD 400V**

H₂O

Opcional
PROTIG
300 AC/DC LCD



MY PROTIG 300 AC/DC LCD W H2O

4.595€

NOVO



HDX PROTIG 253 ACDC LCD 4.0

2.100€**PROTIG 253 LCD 4.0**MULTIP. SINÉRGICO
DUPLO PULSADO

MY PROMIG PULSE 303 DP LCD

3.390€**PROMIG 303 DP LCD**

NOVO



HDX PROMIG PULSE 353

5.610€**PROMIG 353 DP LCD 4.0**

NOVO



HDX PROMIG 503 DP LCD 4.0

6.930€**PROMIG 503 DP LCD 4.0**

CORTE PLASMA



MY PROCUT 100 CNC LCD

4.480€**PROCUT 100 CNC LCD**

MULTIPROCESSO

NOVO



MY WELDCUT 2040 PULSE

2.250€**WELDCUT 2040 PULSE 5X1**

MMA
MIG SINÉRGICO
MIG PULSADO
TIG AC/DC
CORTE PLASMA

PULSARC MMA
200 LCDPROTIG 200 AC/DC LCD
PROTIG 300 AC/DC LCDPROTIG 253
LCD 4.0PROMIG 303
DP LCDPROMIG 353
DP LCD 4.0PROMIG 503
DP LCD 4.0PROCUT 100
CNC LCDWELDCUT 2040
PULSE 5X1

Intervalo de regulação (A)	10 - 200	5 - 200 10 - 290	5 - 250	15 - 300	20 - 350	20 - 500	20 - 100	5 - 200 20 - 40 (Plasma)
Corrente/Ciclo de trabalho	200A - 60%	200A-40% 290-30%	250A - 40%	300A - 60%	350A - 60%	500A - 60%	100A - 100%	200A - 25% 40A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	380x150x290	550x240x450 560x180x370	550x200x430	650x240x450	700x320x510	700x320x510	580x310x600	690x250x470
Peso (Kg) (Fonte de Potência)	6,2	12 14,5	22	26	52	53,5	24	26

*Produtos equipados com kit de cabos (PULSARC)

*Produtos equipados com kit de cabos, tocha TIG e mangueira de gás (PROTIG 200 / 300)

*Produtos equipados com kit de cabos, tocha MIG, TIG, PT60 e mangueira de gás (WELDCUT)

*Produtos equipados com kit de cabos, tocha TIG E MIGMAG (PROMIG 303)

*Produtos equipados com tocha eurolasma PT-100 (PROCUT)

FH 110/051-090

620€



MAXICUT 50C

FH 110/091-110

940€



CUT 40 KOMPRESSOR

ZL MICRO CUT 60i PT80

980€



MICRO CUT 60i

HDX MICRO CUT 80i.2

1.200€



MICRO CUT 80i.2

HDX MICRO CUT 100i.3

1.790€



MICRO CUT 100i.3

Duty Cycle 90%



MT CUT 65.3 PT80

1.805€



CUT 65.3



NOVO

NOVO

Duty Cycle 100%

MT CUT 103 PT100

3.620€



CUT 103

MT CUT 163

5.200€



CUT 163

HU MAX 300 HD

18.300€

HD



MAX 200 HD | 300 HD

HU MAX 200 HD

12.900€

FILTRO AR AT1000 AU 50500



99.50€

CARTUCHO P/ FILTRO AU 50505



7.80€

	MAXICUT 50C	CUT 40 KOMPRESSOR	CUT 65.3	MICRO CUT 60i	MICRO CUT 80i.2
Intervalo de regulação (A)	20 - 40	20 - 40	20 - 65	20 - 60	30 - 80
Corrente/Ciclo de trabalho	40A - 60%	40A - 60%	65A - 90%	60A - 60%	80A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	470x270x380	530x325x400	640x240x445	510x195x380	700x320x510
Peso (Kg)	9,5	20	24	14,5	32

	CUT 103	CUT 163	MAX 200 HD MAX 300 HD
Intervalo de regulação (A)	20 - 100	20 - 160	50 - 200 75 - 300
Corrente/Ciclo de trabalho	100A - 60%	100A - 100%	200A - 60% 300A - 60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	700x320x510	580x310x600	700x380x900 830x460x810
Peso (Kg)	33	30,5	165 243



THC

HU HNC-1500W-J-3

8.600€

THC

ST FINECUT 1500X3000

11.800€**ECO CUT**1500x3000mm
Corte Plasma
e Oxicorte**FINECUT**1500x3000mm
Corte Plasma
e Oxicorte

HU PNC-500A

15.900€

HU BXG-250J

6.900€**EQUIPAMENTO
CORTE TUBO**

80-500mm

**EQUIP. PORTÁTIL CNC
PARA CORTE DE TUBOS**

ATÉ 250mm



THC

HU MINICUT 4400

6.500€**MINI CUT**

1250x1250mm



THC

HU TNC-3015

15.900€**SMART V**3000x1500mm
Corte Plasma

THC

HU HYPO 3000

28.980€**HYPO 3000**6000x2500mm
Oxicorte e Plasma

SOLDADURA + CORTE + DECAPAGEM

VERSÃO AR

1500W

DY DHWAIR-1500

10.500€



VERSÃO ÁGUA

1500W

DY DHW-1500

10.900€

2000W

DY DHW-2000

15.900€

3000W

DY DCM-3000

18.900€



Potência saída	1500W 2000W 3000W
Consumo de energia	6000W 7500W 9000W
Comp onda do laser	1064nm
Modo de trabalho	Contínuo ou modulado
Com fibra ótica	10m
Diâm núcleo Fibra	50um
Intervalo velocidade	0 - 120mm/s
Intervalo Espessura	0.5 - 8mm

MATERIAL	1500W 2000W 3000W
Aço inoxidável	5mm 6mm 8mm
Maior penetração aço inox	2.5mm 3.0mm 4mm
Aço carbono	5mm 6mm 8mm
Penetração em aço carbono	2.5mm 3.0mm 4mm
Alumínio	3mm 4mm 5mm
Penetração em alumínio	1.5mm 2mm 2.5mm

SOLDADURA
LASER
POR PONTOS

DY QCW 150W

8.700€



ÓCULOS PARA LASER

DY 200-315 DIR LBY

125€



DY LASER HELMET

230€

MÁSCARA PARA LASER

Consumo de energia	1500W
Ajuste potência saída	10 - 100%
Int. ajustável largura do pulsado	0,02ms - 20ms
Duração de funcionamento	Contínuo 24h
Intervalo controlo parâmetros	1000 < potência X ciclo trabalho < 6000
Comp cabo de saída	10m
Comp onda central (nm)	1080±10
Diâm núcleo fibra de saída	20-25 µm
Dimensões (CxLxA)	76x39x70cm
Peso Kg	50 Kg
Arrefecimento	Arrefecimento por ar

LASER DE MARCAÇÃO DMF30

DY DMF-30

5.700€

Potência de saída	30W
Intervalo de marcação	100x100mm
Lente de focagem	130mm
velocidade de marcação	<7000mm/s
Sistema operativo	Linux
Velocidade de impressão	800 caracteres (Relacionado com material e conteúdo de impressão)
Formato do ficheiro	BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT
Fonte	110V/220V AC. Célula de lítio (216wh)

LASER DE MARCAÇÃO SPLIT 30

30W

DY DMF-30P

5.900€

LASER DE MARCAÇÃO DMF-60

60W

DY DMF-60

12.900€

Tipo de laser	Laser de fibra	Potência	20W 30W 50W 60W 100W
Comp onde de laser	1064nm	Qualidade do feixe laser	< 1,5
Velocidade de marcação	7000mm/s	Min. largura linear	0,01mm
Profundidade de marcação	0 - 1mm (depende do material)	Frequência de repetição	20KHz - 80KHz
Precisão posicionamento repetido	0,001mm	Área de marcação padrão	150mm - 150mm
Consumo de energia	500W	Fonte de alimentação	AC 110V/220V 50/60KHz
Capa protetora	Opcional	Arrefecimento	Arrefecimento a ar

MÁQUINA DE DECAPAGEM E LIMPEZA LASER PORTÁTIL DMC 100 100W

DY DCM-100

16.200€



PARÂMETROS ÓTICOS

Potência Média de Saída	≥100W
Comprimento de Onda do Laser	1064 nm
Largura do Pulso (ns)	2-500
Intervalo de Frequência (kHz)	1-4000
Ajuste de Potência	10-100%
Tipo de Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Comprimento da Fibra (m)	5
Peso da Cabeça de Limpeza (kg)	1

PARÂMETROS TÉCNICOS

Modo de Movimento	Combinado Manual Automático
Largura de Varredura (mm)	10-110
Distância Focal (mm)	160 / 254 / 330 (opcional)
Dimensões (cm)	64 × 50,5 × 28
Peso (kg)	30 33

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Tensão	Monofásica 230V / 110V ±10%, 50/60 Hz AC
Potência Total	200W 500W
Temperatura de Funcionamento	0 °C – 40 °C
Humidade Ambiente	≤80%

MÁQUINA DE DECAPAGEM E LIMPEZA DMC 3000 3000W

DY DCM-3000

19.250€



PARÂMETROS ÓTICOS

Potência Média de Saída	>300W
Comprimento de Onda do Laser	1064 nm
Largura do Pulso (ns)	30-500
Intervalo de Frequência (kHz)	1-1000
Ajuste de Potência	10-100%
Tipo de Arrefecimento	Arrefecimento a água
Comprimento da Fibra (m)	5
Peso da Cabeça de Limpeza (kg)	1

PARÂMETROS TÉCNICOS

Modo de Movimento	Combinado Manual Automático
Largura de Varredura (mm)	10-300
Dimensões (cm)	110 x 70 x 112
Peso (kg)	240

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Tensão	380 V ±10%, 50/60 Hz AC
Potência Total	3000W
Temperatura de Funcionamento	0 °C – 40 °C
Humidade Ambiente	≤80%



MÁQUINA DE DECAPAGEM E LIMPEZA 6000W

DY DCM-6000

34.900€



Potência Média de Saída	6000 W
Consumo de Energia	14 000 W
Comprimento de Onda do Laser	1064 nm
Comprimento da Fibra Óptica	20 m
Largura de Varredura / Limpeza	30-500 mm (opcional)
Intervalo de Ajuste de Potência	10-100%
Materiais Adequados	Ferrugem, manchas de óleo e camada de óxido em metais
Alimentação Eléctrica	380 V ±10%, 50/60 Hz AC
Tipo de Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tempo de Funcionamento	24 horas
Temperatura de Funcionamento	0 °C – 40 °C
Dimensões	142 × 73 × 112 cm
Peso	280 kg

SOLDADURA + CORTE A LASER

3015P

3000W
6000W

3000x1500mm



3000W

DY 3015 3KW

58.000€

6000W

DY 3015 6KW

75.000€

3015TPI

3000W
6000W

3000x1500mm

3000W

DY 3015 TPI 3KW

99.000€

6000W

DY 3015 TPI 6KW

125.000€

Diâmetro max 120x6000mm

Outras medidas
sob consulta

Características Técnicas Gerais

Área útil de corte (chapa)	1500x3000**
Corte do tubo	120x6000mm
Fonte de potência	Raycus
Cabeça laser	BLT ou Raytools
Quadro elétrico	Schneider
Refrigerador	S&A
Racks	YYC
Rail	HYWIN
Sistema	Cypcut 2000
Motores / Drivers	Japan Fuji

**Outras medidas sob consulta

Capacidade de Corte

MATERIAL	3000W	6000W	12000W	20000W
Aço carbono	22mm	25mm	40mm	50mm
Aço inox	10mm	18mm	45mm	80mm
Alumínio	5mm	12mm	30mm	60mm
Latão	6mm	14mm	18mm	30mm

3000W

DY 3015 T 3KW

89.000€

6000W

DY 3015 T 6KW

110.000€

NOVO

GERADOR DE AZOTO

Caudal de azoto	2 Nm³/h
Pureza	99,99%
Pressão de entrada	0,6 - 0,8 MPa
Pressão do azoto	< 0,6 MPa
Potência	15 W
Tensão de alimentação	AC 220V
Dimensões (mm)	500x450x780

LASERCUT

3000x1500mm
Com mesa de reposição
automática

3000W

DY LASERCUT 3KW

75.000€

6000W

DY LASERCUT 6KW

93.000€

DY NIZA 3

3.900€

Ideal Para Máquina
de Soldar a Laser



KE DN-100E

350€

SPOT 100 ECO

Tensão de alimentação (V)	30
Frequência (Hz)	50
Espessura de soldadura	1.5+1.5mm
Cap. de entrada nominal	8 (KVA)
Ciclo de trabalho	30% 25°C
Peso (Kg)	13,50
Dimensões (mm)	520x155x255



PLR H-3000

790€

SPOT 7018 PST

Tensão de entrada (V)	230 50/60Hz
Potência @ 50% (KVA)	2
Potência max. sold. (KVA)	16
Espessura de soldadura	2+2mm
Corrente máxima (A)	3000
Peso (Kg)	13
Dimensões (mm)	150x230x400



BSJ 1116-10

2.300€

STUD CD 1200

Tensão de entrada (V)	1(ph) 230V
Potência @ 50% (KVA)	120000 4F
Peso (Kg)	505x250x430
Dimensões (mm)	32

PERNO M10



PLR HN-007

590€

AUTOSPOT PULL DENT

Tensão de entrada (V)	100-230 50/60Hz
Potência máx. entrada (KVA)	800
Corrente máx. (A)	1600
Peso de soldadura (Kg)	3.5
Peso total (Kg)	12
Dimensões (mm)	60x23x38



PLR PL-90N

1.100€

UNISPOT 3800 2G UNISPOT 5000 2G

Fonte de energia (V)	1ph 110V/230V/ 2ph 400V
Potência nominal (KVA)	2.2
I2 máx. (A)	3800 5000
I rms (A)	2800 5000
Comp. do cabo (m/mm²)	2x2 70mm²
Peso (Kg)	50 38
Dimensões (mm)	65x50x70 210x380x250

PLR PL-90N-5000

1.490€



KE DN-25

1.420€

COLUNA DN 25 (2.5+2.5mm) COLUNA DN 35 (3+3mm)

Tensão de entrada (V)	380
Frequência (Hz)	50
Espessura soldadura	2.5+2.5 3+3
Cap. entrada nominal	25 35 (KVA)
Ciclo de trabalho	30% 25°C
Peso (Kg)	100 105
Dimensões (mm)	800x340x1140



SW DN-35

2.190€

Disponível até 200 KVA

NOVO



SW DN-25N

2.280€

COLUNA PN 25 (2.5+2.5mm) COLUNA PN 35 (3+3mm)

Tensão de entrada (V)	380
Frequência (Hz)	50
Espessura soldadura	2.5+2.5 3+3
Cap. entrada nominal	25 35 (KVA)
Ciclo de trabalho	20% 25°C
Peso (Kg)	110 115
Dimensões (mm)	830x340x1300

SW DN-35N

2.710€



PP PN25

9.800€

PN 25 PRO

Tensão de entrada (V)	400
Corrente máx. soldadura (KA)	14.4
Espessura soldadura	2.5+2.5
Frequência (Hz)	50/60
Diam. eletrodos (mm)	12
Força eletrodos (6bar)	300 LaN
Tensão em vazio (V)	5.9

NOVO

Acessório para vedação de rodo em malha



RW RSN-2000

7.950€

RW RSN-25000

8.950€

RW RSN-3000

10.590€

RSN 2000 | 2500 | 3200

Corrente soldadura	2000 2500 3200
Diam. pernos	6-19 6-25 8-30
Velocidade soldadura	10-20 pcs/min
Peso (Kg)	65 115 130
Dimensões (mm)	680x335x625 780x390x800 780x390x800



PL P-011+P-008

1.280€**FLEXY**

OPCIONAL
Tubo de exaustão
8m



PL P-398

360€

PL P-324+018

1.640€**MOBI-FAN**

OPCIONAL
Sistema Anaconda
P210 | P213

7,5m - 100mm

3.660€

PLP-246


7,5m - 125mm

3.890€

PLP-247

ASPIRAÇÃO PARA FUMOS DE ESCAPE

PLP-609+615

PORTA-FLEX 200**1.430€****ECO-FLEX**
IN ECO FLEX**1.470€****BOX-FLEX**
MY BOX-FLEX**950€**

1 Braço

2.270€

PL P-5371X053

2 Braços

3.490€

PL P-013+2X053

WALL-FLEXDisponível com
2 braços em variados
comprimentos

PL P549+P053

WF-ECO JET PULSE**3.520€**

1 Braço

2.090€

PL P-001+169

MOBI-FLEX

2 Braços

3.100€

PL P-001+169+P086

Disponível
com 2 braços
em variados
comprimentos

PL MF-JP3

3.310€**MF-ECO JET PULSE**

NOVO

Disponível
com 2 braços
de 3 mts**TURBO JET PULSE**

BA ASZ 3600SD

3.800€

NOVO

Disponível
com 2 braços
de 3 mts**8V-TURBO JET PULSE**

BA ASX4800S

5.990€

	FLEXY	MOBI-FAN	ASPIRAÇÃO DE FUMO DE ESCAPE	PORTA-FLEX	ECO-FLEX	BOX-FLEX
Potência (kW)	0.37	0.75	0.75	1	1.2	1
Cap. de aspiração (m3/h)	1300	2200	2100	160	200±10	150
Dimensões (diâmetro)	150(3m braço)	415x485x780	475/650/1000/1250	600x250x450	600x280x475	660x260x320
Peso (Kg)	36	30	105 110	15	24	18

	WALL-FLEX	WF-ECO JET PULSE	MOBI-FLEX	MF-ECO JET PULSE	TURBO JET PULSE	8V-TURBO JET PULSE
Potência (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	3.0	4.0
Cap. de aspiração (m3/h)	2000	2000	2000	2000	3600	4800
Dimensões (diâmetro)	600x600x900	1000x485x485	650x650x1000	630x570x965	1320x795x710	1480x800x900
Peso (Kg)	60	75	65	78	150	250



BA S750-V1

1.350€**BANCADA V1-S750**

NOVO

BANCADA V2-S750 BT

	BANCADA V1-S750	BANCADA V2-S750 BT
Potência (W)	350	350
Cap. de aspiração (m3/h)	750	750
Dimensões (mm)	1755x603x550	1728x1006x612

BA S750-BT-V2

1.600€

PL P-568

3.490€**BANCADA MF-GRINDER**



OS TIO-1002

14.500€



114 mm

ORBITAL COMPACT DUAL

Potência (A)	220A DC
Alimentação (V)	1x230 +- 15%
Diâmetro de soldadura	20 - 114
Pulsado orbital (Hz)	2500
Peso (Kg)	15,4
Dimensões (mm)	490x195x400

64 programas de soldadura manual armazenáveis;
99 programas de soldadura orbital com possibilidade de criação de programas.



OPCIONAL



KIT PURGAS
10mm - 110mm

OS STOPFSET

750€

OPCIONAL



PRISMA
20 - 115

OS PRISGR5100

190€

PRISMA
6 - 53

OS PRISGR4100

96€

OPCIONAL



ANALISADOR
DE O2

OS PRO2EXPERT

1.490€

MESAS DE SOLDADURA NITRETADA



NOVO

Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2400	3000	3000
Largura (mm)	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Nitretação	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Nº de pernas	4	4	6	6	6	6
Furos	4	5	4	5	4	5
Régua	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM

5.500€	6.500€	6.950€	8.400€	8.900€	10.900€
EP 2,0X1,0RN	EP 2,0X1,0RS	EP 2,4X1,2RN	EP 2,4X1,2RS	EP 3,0X1,5RN	EP 3,0X1,5RS

Mesa sem NITRETAÇÃO e de outras medidas:
Sob Consulta

NOVO



Virador de tubos

TR 1000

JV 02.30.10.20100

1.150€

TR 3000

BA BWJ+R-3000

2.500€

	TR 1000	TR 3000
Carga máxima	1000 Kg	3000 Kg
Faixa de diâm. do tubo	Ø20-800mm	Ø20-1500mm
Veloc. de rotação	80-1600mm/min	150-1500mm/min
Potência de rotação	DC 120W	AC 300W
Tamanho do rolo	Ø200 mm	Ø250
Material do rolo	Pu	PU
Consumo de energia	1ph 220V	3ph 380-460V

NOVO

Virador industrial
com alinhamento
automático

Disponível até 150T

ZT-5

BA ZT5

4.470€

ZT-10

BA ZT10

5.670€

ZT-20

BA ZT20

7.990€

	ZT - 5	ZT-10	ZT - 20
Carga máxima	5 T	10 T	20 T
Diâm. do tanque	Ø250 - 2500mm	Ø320 - 3200mm	Ø500 - 3800mm
Tam. do rolo	Ø250 - 100mm	Ø300 - 120mm	Ø350 - 150mm
Material do rolo	Pu	Pu	Pu
Veloc. de rolam.	Ø100-1000mm/min	Ø100-1000mm/min	Ø100-1000mm/min
Pot. do motor	0.75kw	1.1kw	2.2kw

BWQ1010

BA BWQ1010

4.900€

BWQ1515

BA BWQ1515

8.900€

BWQ2020

BA BWQ2020

10.900€

BWQ2525

BA BWQ2525

16.900€

	BWQ1010	BWQ1515	BWQ2020	BWQ2525
Alcance vert.	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
Alcance horiz.	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
Veloc. de elevação	600mm	600mm	600mm	600mm
Veloc. horizontal	100-1000mm/min	100-1000mm/min	100-1000mm/min	100-1000mm/min
Âng. de rot. da coluna	360°	360°	360°	360°
Base de rotação	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo
Capac. de carga na extrem. da viga	100Kg	100Kg	50Kg	50Kg

NOVO

Com controlador
JC WSCom oscilador
JC WLS

NOVO

LT-60

JV 71801166

11.950€

Tensão de alimentação	AC 230V/50Hz/ 3A DC 90V/150W
Eixo cônico	60 mm
Diâmetro mesa	340 mm
Ângulo de inclinação	0° - 90°
Corrente de soldadura	300A/ 100%
Velocidade de rotação	0,6 - 6 rpm
Capacidade de carga	200 kg
Peso	182 Kg

D 50

BA BWJ50

980€



NOVO

D 100

BA BWJ100

1.080€



D 200

BA BWJ200

1.320€



NOVO

D 300

BA BWJ300

1.790€



NOVO



D 600

BA BWJ600

4.950€

(Disponível até 50T)

	D 50	D 100
Capacidade horiz.	50Kg	100Kg
Capacidade vert.	30Kg	50Kg
Veloc. de rotação	0.5 - 5r/min	0.5 - 5r/min
Int. do âng. de inclinação	0°-90°/volante manual	0°-90°/volante manual
Diâm. da mesa	360 mm	400 mm
Veloc. de inclinação	/	/
Altura da mesa	425mm	500mm
Tam. do orifício da mesa	/	45mm
Potência do motor	120W	120W
Peso	32 Kg	75 Kg
Tensão de entrada	1PH 110/50~60 V/Hz	1PH 110/50~60 V/Hz

	D 200	D 300
Capacidade horiz.	200Kg	300Kg
Capacidade vert.	100Kg	150Kg
Veloc. de rotação	0.05 - 5r/min	0.2 - 2.5r/min
Int. do âng. de inclinação	0°-90°/volante manual	0°-90°/volante manual
Diâm. da mesa	400 mm	500 mm
Veloc. de inclinação	/	/
Altura da mesa	500mm	600mm
Tam. do orifício da mesa	45mm	90mm
Potência do motor	180W	220W
Peso	80 Kg	110 Kg
Tensão de entrada	1PH 220/50~60 V/Hz	1PH 220/50~60 V/Hz

	D 600
Capacidade horiz.	600Kg
Capacidade vert.	300Kg
Veloc. de rotação	0.1 - 1r/min
Int. do âng. de inclinação	0°-90°/volante motorizado
Diâm. da mesa	650 mm
Veloc. de inclinação	0.4 rpm
Altura da mesa	/
Tam. do orifício da mesa	/
Potência do motor	Rotation:0.37Kw Tilting:0.55Kw
Peso	/
Tensão de entrada	3PH 380-460/50~60 V/Hz



RF HK-5B

1.760€**HK-5B**

HU HK-5W

2.770€**HK-5W****Arco Submerso**

MY 3.0628.7079AS

7.580€**SUBARC 1000**

HU HK-15-S

1.080€**MÁQUINA DE CHANFRAR
PQX - 15 - S****Máquina de
Chanfrar**

HU PQX-15

1.440€

Tensão de alimentação	AC 220V/50
Ângulo do chanfro	30° padrão
Largura do chanfro	1~15 (Alu) 1~12 (Aço Inox)
Velocidade (r/min)	6600
Dimensões (mm)	600 x 230 x 200
Peso (Kg)	8.5

Tensão de alimentação	AC 220V/50
Potência do motor (W)	1100
Alcance do chanfro(mm)	<15
Ângulo do chanfro	15° - 60°
Peso (Kg)	23

Intervalo de regulação	60 - 1000 A
Corrente/Ciclo de trabalho	1000A - 80%
Dimensões(CxLxA)(mm)	350 x 740 x 1250 mm
Peso (Kg)	93 Kg

MOTOS SOLDADORES

**CS 230 YSX**

NW CS23045 X

9.900€**TS 275 EVO**

NW TS275 EVO

15.700€**TS 405 EVO**

NW TS405 EVO

17.950€**TS 405 EVO
MULTI 4**

NW TS 405 EVO M4

19.100€**NW 400 YS**

NW NN400 YS

25.900€**1500 RPM**

Células de Soldadura Robotizada



Fazemos o seu projeto
de chave na mão



IN TCS300

1.790€



**TCS300
ESTAÇÃO
DE SOLDADURA**

Tochas de Soldadura Robotizada

Compatível BZ

Cobot de Soldadura HRC 05

NOVO

HDX COBOT HRC-05+X5005

27.500€



A360



1.95€

M6

5.50€

M8

6.00€



25€

Pescoço

130€

Tocha completa

IN A360

890€

A500



1.95€

M6

5.50€

M8

6.00€



32€

Pescoço

170€

Tocha completa

IN A500

990€

W500



1.95€

M6

6.90€

M8

6.90€



24€

Pescoço

170€

Tocha completa

IN W500

2.350€

MANDRILADORAS E TORNOS PORTÁTEIS

SÉRIE W - MANDRILADORAS

NOVO



**SIR WS2 COMPACT LITE
22 - 200 mm**



**SIR WS2
42 - 400 mm**

**SIR WS3
62 - 600 mm**



WS WELDER 200

795€

**WS WELDER
200**

Fonte
de
soldadura
recomendada

NOVO



SÉRIE TOP TORNO ORBITAL PORTÁTIL CNC





3m
RS H G15-3S
59€

4m
RS S 3720019Y
66€



3m
RS H G25-3
69€

4m
RS H G25-4S
71€



3m
RS H G36-3S
99€

4m
RS H G36-4S
102€
XL 4m
ERG 1EN36104
126€



3m
HI 1EN05103
138€

4m
RS H G500-4S
144€
565 W PULSER
Pulser 4m
HI 157TS104
365€

H 1991506 - FB 1991512

0.39€

S 3720367C
1.26€

H G015.12
1.85€

S 3720677P - WL SP2414

0.52€

S 3720948J
0.84€

S 3720949K
2.65€

S 3720756A - S 3720748T

0.52€

S 3720756A - S 3720748T

0.72€

S 3720754X
0.61€

H G036.11
4.70€

S 3720710A - S 3720712C

0.83€

S 3720867V
0.84€

HI 14502C
0.61€

S 3720868W
4.15€



4m
IN ICT/911-36
185€

IN IC20031
15.90€

IN ICU0005-12
1.25€

IN ICF0001
7.90€

TOCHA PUSH PULL

250 | 8m
IN PP 250 080
690€

300 | 8m
IN PP 300 080
810€

501W | 8m
IN PP 501W 080
1.210€

4 metros



TOCHA DE ASPIRAÇÃO

FT 250
WL FT250-4E

525€

FT 300
WL FT300-4E

560€

FT 400
WL FT400-4E

595€

FT 501W
WL FT500W-4E

680€

PORTA-FLEX | ECO-FLEX
IN PORTAFLEX | IN ECOFLEX

1.430€

1.470€



ALICATE MIG MULTIUSOS



HI 40104

13.80€



FO-XG 30
Gás
4,5m

FB 1FOXG30/04

230€

AL 3000

FO-XG 40
Gás
4,5m

FB 1FOXG40/04

260€

AL 4000

FO-XW-40
Água

FB 1FOXW40/04

375€

AW 4000

FO-XW-50
Água

FB 1FOXW50/04

390€

AW 5000

FB 1FOL3000/15 - XG30/XW40

2.60€

FB 1FOL4000/15 - XG40/XW50

2.60€

FB 1FOW4000/14 - XG40/XW40

6.55€

FB 1FOL3000/14 - XG30

6.70€

FB 1FOL3000/12 - XG30/XW40

6.05€

FB 1FOL4000/12 - XG40/XW50

5.55€

FB 1FOL4000/13 - XG40/XW50

3.95€

FB 1FO99M08ZC** - XW40

1.90€

FB 1FO99M08ZC** - XG30

2€

FB 1FO99M10C** - XG40/XW50

7.65€

FB 1FOL3000/11 - XG30

7.15€

FB 1FOL3000/11 - XW40

7.65€

CONETORES FRN +10%

*Temos conetores compatíveis com Tweco, Tregaskiss, KD-Cloos, Bernard, ESAB



17E

4 metros
RS WL T17E-12E
89€



26E

4 metros
RS WL T26E-12E
116€



18E

4 metros
RS WL T18E-12E
131€



17E

4 metros
MY PW TORCH 17 4M
110€
8 metros
MY PW TORCH 17 8M
145€



26E

4 metros
MY PW TORCH 26 4M
125€
8 metros
MY PW TORCH 26 8M
165€



18W

4 metros
MY PW TORCH 18 4M
160€

Standard



HI 299NL18 - HI 299NL14
0.58€



HI 299DL16 - FS 199DL32
1.20€



H T10N23 - HT10N25
0.59€

Gas Lens



S 3721516B - S3731520F
0.86€



S 3721859Z - S 3721862C
3.65€



H T10N23 - HT10N25
0.59€



Tocha Tig Easy
17V | 4 metros
RS HI 217VA04
50€
26V | 4 metros
RS WL WP26V-12-2DP
75€

17V

4 metros
MY PW TORCH 17V 4M
87€

26V

4 metros
MY PW TORCH 26V 4M
108€



9E

4 metros
MY PW TORCH 9 4M
99€



TIG 9E

4 metros
WL WP9-12-2SPDM12
63€



TIG 9V

4 metros
HI 209V104BF
53€

Standard



WL 53N58 - WL 53N61-S
0.49€



WL 45 V42 - HI 209DL24
0.86€



FB 209PZ10 - FB 209PZ32
0.48€

Gas Lens



WL 13N08 - WL 13N12
0.69€



WL 13N26 - H T13N28
2.99€



FB 209PZ10 - H T13N23
0.48€

ELÉTRÓDOS DE TUNGSTÊNIO



PINK 2%LA

1,6 x 150
SWLY 0160
3.04€

2,0 x 150
LWWS 0200
4.04€

2,4 x 150
SWLY 0240
6.29€

3,2 x 150
LWW 0320
9.62€



GREY 2%CE

1,6 x 150
SWC 20 016
2.07€

2,4 x 150
SW 020 0240
4.04€



BLACK 1%LA

1,2 x 150
WK TEL-3/64
1.36€

1,6 x 150
WK TEL-1/16
2.04€

2,4 x 150
WK TEL-3/32
4.50€



BLUE 2%LA

1,6 x 150
S 0000 10016
2.53€

1,6 x 175
S 0000 100 16/175
2.95€

2,4 x 150
S 0000 10018
5.35€

2,4 x 175
S WL175 0240
6.29€

3,2 x 150
S 0000 10032
8.02€



GOLD 1,5%LA(AC/DC)

1,6 x 150
S WL15 0160
2.53€

2,0 x 150
S WL15 0200
3.36€

2,4 x 150
S WL15 0240
5.23€

3,2 x 150
S WL15 0320
8.02€



WHITE 0,8%ZR(AC)

1,6 x 150
WL TEZ 21/16
2.24€

2,0 x 150
WL TEZ 5/64
2.80€

2,4 x 150
SW 08 0240
5.01€

3,2 x 150
WL TEZ 1/8
8.58€



RED 2%TH(DC)

1,6 x 150
S WT20 0160
2.07€

2,0 x 150
S WT20 0200
2.70€

2,4 x 150
S WT20 0240
4.04€

2,4 x 175
S WT 20.175 0240
4.69€



Afiadora de Tungstênio Premium
BT PREMIUM
445€



Mini Afiadora de Tungstênio
UW 2W008-0001
150€

MINI PIRANHA
LW MJJ-STD-01.1
690€



KIT POUANÇA DE GÁS
WW CK-D3GS116
45€

KIT TITÂNIO



WW CK-D3GS332-P
72€

TIG PEN

LW TIGPEN02

25€



**PT 60**6 metros
H M1361/C/T**310€****PT 80**6 metros
ATC 09821**385€****PT 100**6 metros
AI 5083**460€****PT 105**6 metros
SCH PT105 6MT**520€**

H M1302

2.53€

H M4411

7.53€

H M1315

2.53€

H M4418

8.69€

H M1319

7.04€

H M1382

3.19€

ST 60027

8.91€

H M1393

3.05€

H M1384

22.33€

TEC 60434

8.30€

TEC 09800.42

10.28€

AI 5012

3.24€

AI 5014

10.97€

AI 5020

4.29€

AI 5023

22.66€

H M1952

8.30€

H M1307

10.94€

ATC 60022

22.90€

ATC 60499

34.54€

ATC 51258.15

4.85€

ATC 60515

13.75€

ATC 09700.62

10.56€

ATC 52559

3.24€**ST 120**

TEC ST-120 03821

510€

TEC 52676

4.45€

TEC 60044

23€

TEC 51408T

5.45€

TEC 60494

25.05€

TEC 60434 ST-120

7.90€**UPM 160**

TEC 03936CX

1.100€

TEC 52678

8.14€

TEC 60039

37.51€

TEC 51426

6.43€

TEC 60311TB

65.01€

TEC 51917T

29.37€

UPM160

29.37€

TEC 51919-S

29.37€**UPH 160**

TEC 03921CX

750€4 x 305 mm
S 7461004M**0.195€**5 x 305 mm
S W 000010443**0.210€**6 x 305 mm
S 7461006P**0.237€**8 x 305 mm
S 7461008R**0.335€**10 x 305 mm
S 7461010T**0.425€****ELÉTRODOS
DE CARVÃO****CORTE E CHANFRO ARC-AIR****FLAIR 600**

RF FLAIR600

155€**ARC-AIR
K4000**

WL SPK4000

155€**CORTE TERMICO****TOCHA PARA
LANÇA TÉRMICA**

MIT SL-JY-50X-045

1.590€**LANÇA TÉRMICA**7,0 x 559 mm
IS AS0514023**8.70€**7,0 x 1118 mm
IS AS0514016**17.50€**10,0 x 914 mm
IS AS0514017**20.80€**



ZH ZAK-01

64€

ZH ZAK-02

98€

TRB-5E | TRB-10



ZH ZAK-52

135€

ZH ZAK-53

170€


TRB-8 | TRB-15



ZH ZAK-136

325€

TRB-24



ZH TD-05 KG

190€

AUTO ESTUFA



	TRB-5E	TRB-10	TRB-8	TRB-15	TRB-24	AUTO ESTUFA
Capacidade (Kg)	5	10	8	15	24	5 Kg/450mm
Temperatura (°C)	150±15°C	150±15°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-150°C
Dimensões (mm)	168x188x610 (Ext.)	235x230x610 (Ext.)	--	--	--	--
Potência (W)	500	500	130	300	400	400



WU EOFLUX 130 DT4 | WU EOFLUX 260 DT4 | WU EOFLUX 500 DT4 | WU EOFLUX 830 DT4

WU EQ150DT3

WU EQ250DT2

WU EQ450DT3

WU EQ650DT3

WU EQ650DT4

1.250€ | 1.970€ | 2.990€ | 4.250€

850€

1.050€

1.495€

1.950€

2.280€

**EOFLUX130DT4 | EOFLUX260DT4 |
EOFLUX500DT4 | EOFLUX830DT4**

EQ150DT3 | EQ250DT2

**EQ450DT3 | EQ650DT3 |
EQ650DT4**

Capacidade (Kg) 55 | 120 | 230 | 365
Temperatura máx (°C) 400
Dimensões (mm) Ext. 985x782x1240 | 985x782x1240 | 1200x835x1285 | 1500x1008x1300
Dimensões (mm) Int. 1041x838x1346 | 1041x838x1346 | 1295x889x1447 | 1524x1066x1524

Capacidade (Kg) 70/110
Temperatura máx (°C) 300/200
Dimensões (mm) Ext. 610x560x545 | 610x665x595
Dimensões (mm) Int. 500x245x270 | 500x350x320

Capacidade (Kg) 200 | 300
Temperatura máx (°C) 300 | 300 | 400
Dimensões (mm) Ext. 610x705x735 | 620x735x960
Dimensões (mm) Int. 520x430x420 | 515x420x715

DISCOS ABRASIVOS

PG 6804221000.115.SH - PG 6804221000.230.SH



	QT/CAIXA
115x1,0	0.95€ 50
125x1,0	1.04€ 50
180x1,6	1.57€ 50
230x1,9	2.03€ 30

**DISCOS MULTIUSOS
SCISSORS HAND**

IM 1152F - IM 2302F



	QT/CAIXA
115x2,5	0.68€ 25
125x2,4	0.77€ 25
180x2,5	1.24€ 50
230x2,5	1.64€ 50

**DISCOS DE CORTE
PARA FERRO**

PG 6804221000.115 - PG 6804221000.230



	QT/CAIXA
115x1,0	0.49€ 50
125x1,0	0.61€ 50
180x1,6	1.06€ 50
230x1,9	1.48€ 30

**DISCOS DE CORTE
RÁPIDO PARA FERRO E INOX**

IM 1151FG - IM 23019IG



	QT/CAIXA
115x1,0	0.78€ 50
125x1,0	0.85€ 50
180x1,6	1.34€ 50
230x1,9	1.80€ 50

**DISCOS DE CORTE
RÁPIDO PARA AÇO INOX**

IM 1156F - IM 2306F



	QT/CAIXA
115x6,5	1.02€ 25
125x6,5	1.14€ 25
180x6,5	1.85€ 25
230x6,5	2.88€ 25

**DISCOS DE REBARBAR
PARA FERRO**

PGS 804221153M - PGS 80422303M



	QT/CAIXA
115x3,0	0.61€ 25
125x3,0	0.69€ 40
180x3,0	1.19€ 25
230x3,0	1.60€ 25

**DISCOS DE CORTE FERRO
REDSTAR**



IM ZLF11560
IM Z12F060M18C

	QT/CAIXA
115x22	1.96€ 20
125x22	2.22€ 20

**DISCOS CÔNICOS
DE LAMELAS
COM BASE DE FIBRA
ÓXIDO DE ZIRCÔNIO**

PGS 80271156M - PGS 80272306M



	QT/CAIXA
115x6,0	0.96€ 25
125x6,0	1.07€ 25
180x6,0	1.80€ 25
230x6,0	2.85€ 20

**DISCOS DE REBARBAR FERRO
REDSTAR**



**Aço inoxidável
Aço baixa liga
PVC
Betão
Azulejo
Metal não ferroso**

30

ACESS. ARCO ELETRICO

ALICATES PORTA-ELÉTRODOS

 PORTA ELÉTRODOS SME 300 HI 4PP30A 7.50€ 400 HI 4PP40A 8.90€ 500 HI 4PP50A 10.50€	 PORTA ELÉTRODOS OPT 300 HI 4PP30 8.50€ 400 HI 4PP40 12.80€ 500 HI 4PP50 15.90€	 PORTA ELÉTRODOS STRONG 800 UW DF-1013 19.80€
 PORTA ELÉTRODOS NAVAL 400 GC 53524 9.90€	 PORTA ELÉTRODOS ESB CONFORT 300 WU ESB M30 10.90€ 400 WU ESB M40 13.90€ 500 WU ESB M60 16.90€	 PORTA ELÉTRODOS MYK 300 WU MY20 10.50€ 400 FB 4PPM400 16.50€ 500 WU MY60 21.50€

ALICATES DE MASSA

 200A HI 45PM20 2.85€	 400A HI 4PM40 4.30€	 500A HI 4PM50 5.90€	 GRAMPO 600A S 54750687 17.90€
 BRONZE 200A WU ECGM20C 8.50€	 BRONZE 400A 600A 400 S 000010579 15.20€ 600 WU ECGM60C 22.55€	 GRAMPO 700A WL SC700 22.90€	 MASSA MAGNÉTICA 500 WU ECMAG50 16.90€

 ESCANTILHÃO DE SOLDADURA S CS 16-S CS 70 EB CS16 RD-EB CS 70 RD 26€	 ESCANTILHÃO 2 PEÇAS RF WG-21PFGA 11.90€	 KIT CABOS COMPLETOS 3+2m <table border="1"> <tbody> <tr> <td>16 Ficha 25</td> <td>29.50€</td> </tr> <tr> <td>16 Ficha 35</td> <td>33.40€</td> </tr> <tr> <td>25 Ficha 35</td> <td>57.80€</td> </tr> </tbody> </table>	16 Ficha 25	29.50€	16 Ficha 35	33.40€	25 Ficha 35	57.80€	 SP-S115 Martelo de agulhas p/ retirar crepas <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sopro (p/min)</td> <td>4,600</td> </tr> <tr> <td>Agulhas (mm)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nº agulhas</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Nível de vibração (m/s)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Nível de barulho (dBA)</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Média CFM</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Peso (Kg)</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> 190€	Sopro (p/min)	4,600	Agulhas (mm)	3	Nº agulhas	19	Nível de vibração (m/s)	20	Nível de barulho (dBA)	99	Média CFM	15	Peso (Kg)	2,8
16 Ficha 25	29.50€																						
16 Ficha 35	33.40€																						
25 Ficha 35	57.80€																						
Sopro (p/min)	4,600																						
Agulhas (mm)	3																						
Nº agulhas	19																						
Nível de vibração (m/s)	20																						
Nível de barulho (dBA)	99																						
Média CFM	15																						
Peso (Kg)	2,8																						

CABOS PARA SOLDADURA

S CS 16-S CS 70 EB CS16 RD-EB CS 70 RD

Rolos 50 m

16mm ²	4.05€	16mm ²	4.48€
25mm ²	6.16€	25mm ²	6.85€
35mm ²	8.86€	35mm ²	9.83€
50mm ²	12.65€	50mm ²	14.04€
70mm ²	16.85€	70mm ²	18.75€

FICHA MACHO

S 5100740H - S 5100712C - S 000010561

10-25	35-50	50-70	70-95
1.49€	2.97€	3.92€	4.60€

FICHA FÊMEA

S 5100717H - S 000010564

10-25	35-50	50-70	70-95
1.59€	3.13€	4.03€	4.70€

 MALA KIT INSPEÇÃO SOLDADURA RF WGK-05 290€	 MALA KIT INSPEÇÃO PREMIUM RF WGK-01 590€
---	--

NOVO




HSG07

HSG07

1.90€

NOVO



HSG10

HSG10

2.90€

NOVO



POPWELD

108 x 51mm

5.50€

HW HWH-07



105 x 50mm

4.90€

LC ICIMM1010



REF. 410

108 x 51mm

4.90€

HW HWH-05 108X51



110 x 90mm

5.60€

HW HWH-05 110X90



REF.418-U

105 x 50mm

12.50€

S3528000H



SHELFFO

108 x 51mm

49.50€

S812214



REF. 405 CPA

105 x 50mm

10.40€

S 5475082P

NOVO



HWH10 c/ Capacete

108 x 50mm

19.50€

HW HWH-10



LC DC1 32A11

91.50€

**DC FLIP DIN 11
c/ Capacete**

NOVO



HWH01

108 x 51mm

9.90€

HW HWH-01



110 x 90mm

13.50€

SCH F200G

FORCE 200G

NOVO



BABY GREEN

108 x 51mm

9.90€

HW HWH-03



**PROTA SHELL
BABY**

108 x 51mm

65.30€

S 810304



PROTA SHELL

108 x 51mm

68.50€

S 810904



DK PLUS

110 x 60mm

78.50€

PE SCH DK PLUS C



**ÓCULOS
COBRA 2**

XD COBRA2

95€

LUZ LED OPCIONAL

8.90€

CENTAURO

BY 433E

28€

DESIRE 400S

WX 6506100090 DSR

32€

SPEEDWELD

BT SPEEDWELD

39€

S998F

AT S998F

42€

NOVO



ASPIRE 2.0

WX 10-50-004613


45€

NOVO



**REDSTAR
EVOLUTION**

WX 10-50-004617

45€

EAGLE

WX 6506100090 EG TC

59€

TERMINATOR

WX 6506100090 TR TC

59€



WAR

JL CITI 83+E93D

65€



ASPIRE XL

WX ASPIRE XL 9-13V

99€



**Area útil
de visão(mm)
98x87**

**4
Sensores**

**DIN
5-13**



**MASCARA
HELVÉTICA**

WX 6506100090 SCH TC

99€



FOCUS

JL IPRO+IS13

89€

**DIN
5-13**



**DC-2 FLIP
TURBO TIG**

LC DC2ELPV913IFLIJA
LC DC2ELPV913IFLIJ


157€



PAPR

WX 9020000000 PAPR TC

550€



Com Filtro P31



**PAPR
REDFLIP A P31**

WX 10-36-000238

650€



NAVITEK RED S4

WL CR58S4

840€



Luvas de trabalho

2.30€

WL PRG



Luvas tipo Pele Fina Eco

1.85€

LUVCHEPELBRA9/10/11



Luvas TIG Pele Fina Tipo Chefe

3.20€

N 880104-10



Luvas TIG Pele Canhão Comprido Crute

6.10€

N 880135



Luvas TIG Pele Canhão Comprido Crute Premium

9.50€

WL FSTG



Luvas em crute vermelhas

4.90€

N 880124



Luvas Crute Premium Canhão Comprido

9.20€

WL PGWG16



Dedo TIG

11.60€

WEL 10-1099



Tamanho ajustável

Boné Soldador Algodão Helvética

5€

AW A-CC10X



Bonés de Soldador

AP-6622 / AP-6623 / AP-6621 / AP-6627 / AP-6620 / AP-6624

7.80€

Proteção Anti-calor para Costas das Mãos

9.30€

AP-9500



Máscara em Crute Flip-up

39.50€

UW DF-2012



Lenços de Soldador

9.50€

WEL 23-3604 - WEL 23-3607



Capuz em Crute Premium

39 x 50cm

19.50€

AP AP-3000Y L



WL GLHP

44 x 50 cm

21.50€

AP AP-3000Y XL



Cobertura para cabo

28mm x 3,9m

36.20€

MH S2



Polainitos em Crute

9.95€

MH CG1060012

Polainitos em Crute Gold

12.75€

MH CG1060014.CRUTE



Manguitos em Crute

8.95€

MH CS1050018

Manguitos em Crute Vermelho

9.70€

MH RS1050018

Manguitos Premium

11.90€

WL GLS18



**Mangas TIG Pele
Canhão Comprido
Crute**

12.95€

SAF 20400



Avental em Crute

12.90€

S FZ1



**Avental em Crute
Vermelho**

15.10€

MH RA1047BST



**Avental em Crute
Premium**

18.50€

MH GA1048BST



Casaco em Crute

34.50€

FZ 1 - FZ 4



**Casaco em Crute
Vermelho**

39.50€

MH RJ1010MED - MH RJ1010XXL



**Casaco em Crute
Premium Gold**

59.90€

MH GJ1020MED - MH GJ1020XXL



**Cortinas de
Proteção**

1800 x 1400mm

43.90€


JS 112180/WS



**Biombo de Proteção
1740 x 1740mm**

140€

RF RF-6066



**Biombo de Proteção
2340 x 1740mm**

165€

AP 8168-6068



**Cortinas de
Proteção**

240 x 240 x 180cm

370€

SPW BC 886



**Biombo de Proteção
1830 x 1830mm**

91.90€

WL CF6X6/CF6X6



NOVO



Capuz de Soldador Ignifugos

AP-6671
AP-6670

14.20€



Capuz em Algodão Ignifugo

MH HP1075CFR

13.30€



Capuz 100% Algodão Ignifugo

AW A-FRH101

12€



Boné de Soldador Ignífugo

AP-6631

8.95€



Casaco de 100% Algodão Ignifugo

AW A-FR101

45€



Casaco 100% Pele de Vaca Ignifugo

AW A-20001

95€



Avental Ignífugo de Pele de Vaca

AW A-LA101

45€



Calças Ignifugas Algodão 100% Anti-estático

AW A-FRP901

47€



Lenço Arc-Flame

AP-6711

9.50€



Mangas Arc-Knight

WEL 38-4321XL

25.30€

600°C



Rolo de Manta Ignifuga

25 m

19.50€/M

SCH 0108659

600°C



RF XU-114

53.10€

Mantas Ignifugas 2000 x 1000mm



Tenda de Soldadura Ignifuga 2200 x 2000 x 1900mm

SG PC91.20.11

995€

1000°C



AW A-BCF0866

59€

NOVO



**Luvas de Soldador
Premium Black Edition**



Type A
EN 12477

MH BG2025BLK (16")
11.90€



EN 407



EN 388

NOVO



**Proteção de Mão
Black Premium**

MH 52BLACK

7.90€



EN ISO 11611

NOVO



**Luvas TIG Premium
Black Edition**



Type A
EN 12477

MH TG2040BLK
10.20€



EN 407



EN 388

NOVO



**Capuz Premium
Black Edition**

MH HP1070BLK

23.90€

EN ISO 11611



NOVO




**Avental de Couro
Black Edition**

MH BL1048BST

20.80€

EN ISO 11611



NOVO




**Casaco de Cabedal
Black Edition**

MH BJ1040MED - MH BJ1040XXL

75€

EN ISO 11611



NOVO



**Manguitos Premium
Black Edition**

MH BS1050020

14.50€

EN ISO 11611





SC SUPERMIG 400

2.90€

SC 10650/50

4.50€/LTLata 500g
WL 8905**6.50€**

SC 10670/03

5.95€

SC 11611/05

12.20€

SC 11710/04PK

3.25€**SPRAY SUPER MIG
400ML****PROTECT 700
5LT****PASTA WELDING
300G****CERAMSTAK
500ML****SPRAY PK
400ML**

SC 11110/05

3.40€

SC 11310/04

3.70€

SC 13910/04

4.85€

SC 14110/04

4.30€BR F103POL-1K
22.90€/KG**CEMENTEC
1KG**

SC 13810/05

2.95€**SUPER BALL
500ML****ZINCOSIL
400ML****ALUSIL
400ML****OROSIL
400ML****CEMENTEC
1KG****PULIFREN
500ML**

NOVO



RC DEK FER GELSK

15.90€

NOVO

RC IRON1

19.90€

SC 13010/04

4.20€

SC 13050/50P

8.80€/LT

SL PL04

2.40€/KG**FERGEL
5KG**
Gel de limpeza
p/ aço carbono**Líquido
de proteção
p/ aço carbono
2KG****ROCUT SPRAY
400ML****ROCUT ÓLEO
5LT****ECO CLEAN
Lava mãos 4Kg****SPRAY DETEÇÃO DE FISSURAS**

RC UNICOMETAL IQ

19.50€/LT**UNICOMETAL
5LT**

SC 16610/04

4.50€**METACLEAN
400ML**

SC 16410/04

6.70€**PENTRIX
400ML**

SC 16510/04

5.85€**RIVELEX
400ML**

SCH IGIENSPR

13.90€**SPRAY HIGIENIZANTE
SECO**



**FUTUR ACTIVE
CLEAN 5Lt**

RC ACTCLEANS

9.80€/LT



**GEL INOX FUTUR
PLUS 5Kg**

SCH FUTUR DEKGEL PLUS 5KG

18.80€/KG



FUTUR PASS 5Kg

RC FUTURPASS

11.20€/KG



**TOALHITAS TECNO
DISOX PLUS**

RC TECNODISOXPL

45€



**GEL INOX DEK
1Kg**

SCH DEK GEL 1K

9.60€



**GEL INOX DEK
3Kg**

SCH DEK GEL 3K

8.90€/KG



**GEL STRONG
EXTRA-RÁPIDO 3Kg**

SCH DEK GEL STRONG RED

10.70€/KG



INOXSIL 400ml

SC 11210/04

4.95€

NOVO



**DECAPANTE
POLISH PINK
1Kg**

RC POLISH BM PINK

18.50€



**DECAPANTE
UNICO 1Kg**

RC UNICO

(Não corrosivo)

19.90€



PULIRUST

2 Kg

RC PRUST 2K

10.90€

10 Kg

RC PRUST 10K

10.50€

**Escova
9mm**

BJS GG091022

8.48€

**Escova
11mm**

BJS GG091020

13.40€



**SOLAR FIN
SPRAY 400ml**

SCH SOLARFIN SPRAY

14.70€



**SOLAR FIN
5 Lt**

SCH SOLARFIN 5L

14.60€

Proteção w40

BSJ GG091062+BSJ GG091062-C

36.90€

Proteção w15

BSJ GG091065+BSJ GG091067

32.90€

**Tocha Marcação
Opcional**

BSJ QT091260

29€

Trolley Opcional

BSJ 19702-A-03

95€

KLINOX 2

BSJ 19832-A-02

995€



NOVO

**REGULADORES
HELVÉTICA**OXIGÉNIO **45€** SCH 594565EACETILENO **45€** SCH 594566EARGON/CO2 **45€** SCH AS0404022**REGULADORES
EUROSAF**OXIGÉNIO **56€** ZH ZR-01ACETILENO **56€** UW ZR-01AARGON/CO2 **56€** UW ZR-01B**REGULADORES
JET-EURO**OXIGÉNIO **65€** ZH ZR-133ACETILENO **65€** ZH ZR-133AARGON/CO2 **65€** ZH ZR-133B**G51000**

UW 1415.OX

55€**G5100A**

UW 1415.AC

55€**AR5100**

ZH G5100-AR

55€**ACETILENO | OXIGÉNIO | ARGON/CO2
REGULADORES GW**

UW 92510000 / UW 92500000 / GA 92520000

54€**MINITURBO
ARGON/CO2**

ST AR/CO2 MINI

31€**MAXITURBO
ARGON
CO2**

IK 761355

42€**MAXITURBO
COM
FLUXÓMETRO**

ZH ZR-39D

55€**GW ARGON/CO2
C/
FLUXÓMETRO**

UW 1C008-0354

66€**RACORD RÁPIDO
+
PONTEIRA ARGON
CO2**

ZH 1/4 HOSE 6MM

ZH HOSE NIPPLE 6MM

13.90€**ARGON DUPLO**

UW 1456

84€**ARGON DUPLO
PREMIUM**

UW PREMIUM

120€**ARGON CO2
C/
AQUECIMENTO**

UW 1458

60€**REGULADOR DE
AZOTO 40 BAR**

ZH ZR-125

89€



SET 30

OX 117050

140€



OXI MAPRO

PEOXY M300

175€



MINI OB

GA 78000250

325€



GAP OB

GA 78000060

440€



GAP OA

GA 78000010

895€



GAP-AA

S GAP-AA

570€



GSP-OA

S GSP-O-A

1.770€



**Maçarico Oxi-ace
Tipo Francês**

UW 1223

41€



**Maçarico Oxi-ace
GALA**

UW 1C00S-0091

45€



**Maçarico Oxi-ace
Tipo USA**

ZH ZW 20A

47€



**Maçarico Oxi-ace
Tipo Suíço**

ZH G3600E

51€



**Maçarico de Aquecimento
Ox-Ac K Premium AHT**

WL T5SH/T5WM/AHT266/AHT50

89€



AHT 25

9.20€

WL AHT 25

AHT 50

9.20€

WL AHT 50

AHT 100

9.20€

WL AHT 100



**HEAT 700
PR-3H**

UW 1C00S.2.21+
UW 1C00S-0029+
UW 1C00S-0028+
UW 1C022-0059 700+
UW 1C003-0015 3H

140€

**HEAT 900
PR**

UW 1C00S.3.22
UW 1C00S-0029+
UW 1C00S-0028+
UW 1C022-0059 900+
UW 1C003-0015 4H

160€



**Valvulas anti-retorno
Mangueira 6-8mm**

UW 1305 AC
UW 1305 OX

12.40€



Espevitadores

UW 2109

3.15€



Isqueiro

GA 00200041

2.65€



**Maçaricos tipo pente
Oxi-Propano**

2001 100mm

610€

GC R2001-100

2002 150mm

995€

GC R2001-150



**Maçarico Turbo
Ac com 2 lanças**

UW ZAH96A+B3+B8

32€



Turbo Mapp

UW 1725

45€



Gás MAP

EC 45300 0012

9.90€



**Turbo Mapp
Extreme**

T 1100699

45€



Easy Laser 2

HW HLT-10

29€



**Recarga
Maxi Gás**

OX 483200

17.50€

NOVO

Maçarico de Corte Tipo K

HW CT204

65€**Bico K****9.50€**

GA 70300601 - GA 75700306

Maçarico K Premium457 mm 90°
WL NM18/90M**69€**686 mm 90°
WL NM27/75**105€**1594 mm 75°
WL NM60/75**160€**1829 mm 75°
WL NM72/75**190€****Maçarico de Corte K 100**


UW 1249

105€**Bico K****9.50€**

GA 70300601 - GA 75700306

**Bico G1 AC****7.85€**

GA 75510100 - GA 75501700

**Maçarico de Corte G1**

UW 1219

86€**Maçarico de Corte Tipo H AC**

T 1100698

98€**Bico H****7.00€**

GA 71400201 - GA 75600207

**Bico K****9.50€**

GA 70300601 - GA 75700306

Maçarico de Corte Tipo K 1mt

HW CT-204

175€

WK NMHA

15.90€**Adaptador Tipo K****Heat 2H**

UW 1C003-0015 2H

18.60€**Heat 3H**

UW 1C003-0015 3H

23.95€**Heat 4H**

UW 1C003-0015 4H

33.20€**Heat 5H**

UW 1C003-0015 5H

46.50€**CG2-150**

UW 1609 GC-150

1.580€Diâmetro de trabalho:
20 - 600 mm**CG2-11G**

HW-HCM-09

650€**CG2-11D**

HU CG2-11D

2.415€Diâmetro do tubo:
150 - 600 mm
(mín. e máx.)**Carro de Corte com calha de 1,80m**

UW 1606

690€**Carro de Corte IK 12 BEATLE + Calha 1,80m**

UW IK12

960€**Conjunto soldadura e corte tipo K-AC**

HW HPK-0121

330€



Simulador de soldadura WS100

RD WS100

15.490€

NOVO



Simulador de soldadura WS200

RD WS200

13.990€

	WS 100	WS 200
Dimensões(cm)	75 x 75 x 166	63 x 54 x 60
Peso(Kg)	90	30
Processos de sold. suportados	SMAW/GMAW-GTAW/ FCAW/TIG	SMAW/GMAW-GTAW/ FCAW/TIG
Posições de soldadura	PA,PB,PC,PD,PF/ PG,PE,PH/PJ,1F,2F,3F, 4F,5F,1G,2G,3G,4G,5G,6G	PA,PB,PC,PD,PF/ PG,PE,PH/PJ,1F,2F,3F, 4F,5F,1G,2G,3G,4G,5G,6G
Acessórios	Soldadura a elétrodo, tocha TIG, tocha MIG, máscara de soldadura VR, suporte	Soldadura a elétrodo, tocha TIG, tocha MIG, máscara de soldadura VR
Seleção da Espessura (mm)	3 - 10	3 - 10

INTELIMIG



NOVO NA EUROPA

Adaptável a todas as marcas e modelos de máquinas MIG-MAG

A INTELIMIG é uma ferramenta de soldadura MIG-MAG dotada de um dispositivo eletrónico programável capaz de analisar e controlar, em tempo real, diversos parâmetros do processo de soldadura, interferindo e evitando falhas.

SOLICITE DEMONSTRAÇÃO



SOLDADURA COM MELHOR QUALIDADE

Determina a repetibilidade da soldadura.



PARÂMETROS CONTROLADOS

Garantia de execução da solda conforme definição.



PREVENÇÃO DE FALHAS

Ajuda a evitar perdas, elevando a eficiência produtiva.



INTERAÇÃO EM TEMPO REAL

O equipamento (módulo de controle + tocha) auxilia ao soldador a manter o controle do processo.



FORMAÇÃO DE SOLDADORES

Auxilia na aprendizagem do processo correto de soldadura.



GESTÃO DE DADOS REMOTA

Acesso ao status do processo através da internet, sem a necessidade de uma rede especial.

MOCHILA DO SOLDADOR - PACKS

UE UT-32019

MH RA1047BST
MY ECOARC 161
HI 40104
PGS 804221153M
N 880124
RF WG-21PFGA
AW A-FRH101
J5002538
HI 40102L

293€



KIT MMA



ECOARC 161



Mochila do soldador

UE UT-32019

79€

KIT TIG DC



TIGPRO 200 HF PULSE



UE UT-32019
JL FOCUS
HD TPRO 200P
LT 21000000L0
MH GA1048BST
WL GLHP
S WL15
PGS 804221153M
WEL 10-1099
WL FSTG

660€

CONSUMÍVEIS DE SOLDADURA

REFERÊNCIA		Quantidades por caixa	Preço
Pink 6013 GEE PINK 6013 - 2.0 GEE PINK 6013 - 2.5 GEE PINK 6013 - 3.2 GEE PINK 6013 - 4	300mm 2.0	920 un. (10 Kg)	0.050€
	350mm 2.5	1068 un. (20 Kg)	0.059€
	350mm 3.2	692 un. (20 Kg)	0.087€
	350mm 4.0	452 un. (20 Kg)	0.161€
	350mm 2.5	450 un. (10 Kg)	0.071€
Gri-Con 7018 VAC GEE GRI-CON 7018 2.5/450 GEE GRI-CON 7018 3.2/290 GEE GRI-CON 7018 4.0 GEE GRI-CON 7018 5.0	350mm 2.5	280 un. (10 Kg)	0.105€
	450mm 4.0	155 un. (10 Kg)	0.195€
	450mm 5.0	100 un. (10 Kg)	0.265€
	300mm 2.0	10 Kg (340 un)	11.05€
	300mm 2.5	10 Kg (530 un)	8.95€
Gri-Nox 308 L VAC GEE GRI-NOX 308L 2.0X300MM GEE GRI-NOX 308L 2.5X300 GEE GRI-NOX 308L 3.2	350mm 3.2	10 Kg (290 un)	8.95€
	300mm 2.0	10 Kg (340 un)	15.55€
	300mm 2.5	10 Kg (440 un)	13.15€
Gri-Nox 316 L VAC GEE GRI-NOX 316L 2.0 GEE GRI-NOX 316L 2.5 GEE GRI-NOX 316L 3.2	350mm 3.2	10 Kg (280 un)	13.15€
	300mm 2.5	10 Kg (495 un)	17.60€
	350mm 3.2	10 Kg (305 un)	17.60€
Gri-Nox 29-9 VAC GEE GRI-NOX 29-9 2.5X300MM GEE GRI-NOX 29-9 3.2X300MM	300mm 2.5	10 Kg (575 un)	13.40€
	350mm 3.2	10 Kg (280 un)	13.40€
	300mm 2.5	10 Kg (515 un)	15.75€
Gri-Nox 309 L VAC GEE GRI-NOX 309L 2.5X300MM GEE GRI-NOX 309L 3.2X300MM	350mm 3.2	10 Kg (300 un)	15.75€
	300mm 2.5	10 Kg (300 un)	16.10€
	300mm 2.5	10 Kg (450 un)	19.95€
Gri-Nox 309 Mo VAC GEE GRI-NOX 309 MO 2.5X300MM GEE GRI-NOX 309 MO 3.2X300MM	350mm 3.2	10 Kg (285 un)	19.95€
	300mm 2.5	10 Kg (555 un)	66.65€
	350mm 3.2	10 Kg (295 un)	66.65€
Gri-Nox 307 VAC GEE GRI-NOX 307 3.2X300MM	300mm 2.5	10 Kg (520 un)	41.55€
	350mm 3.2	10 Kg (335 un)	41.55€
	300mm 2.5	10 Kg (320 un)	34.30€
Gri-Nox 310 VAC MD GRI-NOX 310 2.5 MD GRI-NOX 310 3.2	350mm 3.2	10 Kg (140 un)	6.75€
	300mm 2.5	10 Kg (555 un)	66.65€
	350mm 3.2	10 Kg (295 un)	66.65€
Gri-Cast NI VAC GEE GRI-CAST NI 2.5X300MM GEE GRI-CAST NI 3.2X300MM	300mm 2.5	10 Kg (520 un)	41.55€
	350mm 3.2	10 Kg (335 un)	41.55€
	300mm 2.5	10 Kg (320 un)	34.30€
Gri-Cast NIFE VAC GEE GRI-CAST NIFE 2.5X300MM GEE GRI-CAST NIFE 3.2X300MM	350mm 3.2	10 Kg (140 un)	6.75€
	300mm 2.5	10 Kg (555 un)	66.65€
	350mm 3.2	10 Kg (295 un)	66.65€
Gri-Cast 31 VAC MD GRI-CAST 31 0320	300mm 2.5	10 Kg (520 un)	41.55€
	350mm 3.2	10 Kg (335 un)	41.55€
	300mm 2.5	10 Kg (320 un)	34.30€
Gri-Duro 600 R GEE GRI-DURO 600 3.2X300MM GEE GRI-DURO 600 4.0X300MM	350mm 3.2	10 Kg (140 un)	6.75€
	300mm 2.5	10 Kg (555 un)	66.65€
	350mm 3.2	10 Kg (295 un)	66.65€
Gri-Duro 750 GEE GRI-DURO 750 3.2X300MM GEE GRI-DURO 750 4.0X300MM	300mm 2.5	10 Kg (520 un)	41.55€
	350mm 3.2	10 Kg (335 un)	41.55€
	300mm 2.5	10 Kg (320 un)	34.30€

MODELO		Quantidades por caixa	Preço
SUPRA 46 SP SUPRA 460200 SP SUPRA 460250 SP SUPRA 460320 SP SUPRA 460400	300mm 2.0	1520 un. (16 Kg)	0.063€
	350mm 2.5	1100 un. (20 Kg)	0.072€
	350mm 3.2	680 un. (20 Kg)	0.107€
	350mm 4.0	460 un. (20 Kg)	0.198€

MODELO		Quantidades por caixa	Preço
IDEAL DUPLO FLUXO SCH IDEAL 0250K SCH IDEAL 0320K SCH IDEAL 0400K	350mm 2.5	(460 un.) 10 Kg	5.90€
	350mm 3.2	(295 un.) 10 Kg	4.95€
	350mm 3.2	(205 un.) 10 Kg	4.95€
	350mm 3.2	(205 un.) 10 Kg	4.95€

MODELO		Quantidades por caixa	Preço
SUPER BÁSICO BLACK EDITION MD SBBE 0250 MD SBBE 0320/350 MD SBBE 0320/450 MD SBBE 0400/450 MD SBBE 0500/450	350mm 2.5	435 un. (10 Kg)	0.083€
	350mm 3.2	295 un. (10 Kg)	0.115€
	450mm 3.2	230 un. (10 Kg)	0.147€
	450mm 4.0	155 un. (10 Kg)	0.213€
	450mm 5.0	100 un. (10 Kg)	0.292€
	450mm 5.0	100 un. (10 Kg)	0.292€